ВЕДУЩИЕ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Гнедько Т.В. Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь

Актуальность


Всемирная организация здравоохранения определила травматизм и насилие главными причинами гибели детей во всем мире. Формирование травматических повреждений непосредственно связано с анатомическими и физиологическими особенностями строения тканей детского организма. Причинами летального исхода являются последствия воздействия травматического поражения, значительно нарушающие компенсаторные возможности организма ребенка. Помимо смертельного исхода последствия детских травм приводят к повышению числа детейинвалидов и снижению трудоспособного населения страны. Отмечается связь отдельных причин травматизма с возрастом ребенка, стадией его развития, взаимодействием с окружающим миром. В раннем возрасте уход за ребенком обеспечивают преимущественно мама или близкие члены семьи.

Цель исследования

Определить ведущие причины травматизации детей раннего возраста

Материалы и методы

Изучена структура отдельных заболеваний после воздействия внешних причин, включая травмы головы и шеи, термические и химические ожоги, последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия у детей Республики Беларусь разных возрастных групп (в процентах от общего числа случаев данного вида внешних причин) за период 2018-2021 гг. Результаты обследования обработаны с использованием программного обеспечения Windows Excel.





Результаты

При проведении сравнительного анализа последствий от воздействия внешних причин с травмой головы и шеи отмечено их наличие у трети детей возрастной категории от рождения до 4-х лет и снижение показателя с 37,0% на 4,5% к 2021 году. Последствия от термических и химических ожогов регистрировались у детей разного возраста, среди них долевое большинство составляли дети возрастной категории от рождения до 4 лет — 52,1% в 2018 году с последующим снижением на 5,4% к 2021 году. Среди заболевших от проникновения инородных тел в дыхательные пути или пищеварительный тракт преобладающая доля детей ранней возрастной группы составила в 2018 году 43,9% и снизилась к 2021 году до 40,2%.

Заключение

Среди ведущих внешних причин травматизации и повреждений у детей возрастной категории от рождения до 4-х лет отмечены травмы головы и шеи, термические и химические ожоги, последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия.

Снижению доли детей раннего возраста с последствиями от воздействия внешних причин способствовало внедрение новых форм профилактической работы по предупреждению травматизма на базе Модельных центров по обучению родителей.